PROGRAMA DE CULTIVO - APLICACIÓN FOLIAR POR PLANTA											
I ROGRAMA DE COLITO - AI EICACION I CLIANTON FLANTA						CANNABIS AYURVEDA PACK					
Copyright YUKHA®		DESCRIPCIÓN DE LA FASE	DURACIÓN DE LA FASE EN SEMANAS	HORAS DE LUZ AL DÍA	EC (μS)	KHAN-GEE está aconsejado solo en aplicación radicular	JANGH es igualmente utilizable en aplicación foliar y/o radicular	TAJHAL es igualmente utilizable en aplicación foliar y/o radicular	MUDRI es igualmente utilizable en aplicación foliar y/o radicular	YETRA es igualmente utilizable en aplicación foliar y/o radicular	
FASE 1 CRECIMIENTO	1A	Enraizado	1	18	1	(0)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	(0)	(0)	(0)	
	1B	Crecimiento vegetarivo	2	18	1,3	(0)	0,23ml/planta en 60ml agua, 7d intervalo (2)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	(0)	(0)	
FASE 2 GENERATIVA	2A	Crecimiento vegetativo - Adaptación a la fase de floración	2	12	1,5	(0)	(0)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	(0)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	
	2В	Desarrollo floral en longitud	1-2	12	1,8	(0)	(0)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	
	2C	Desarrollo floral en anchura	1	12	2,1	(0)	(0)	(0)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	
	2D	Desarrollo floral en peso	2	12	1,6	(0)	(0)	(0)	0,23ml/planta en 60ml de agua (1)	(0)	
	2 E	Maduración	1	12	0,4	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
60ml de caldo maximo/planta en aplicación <mark>foliar</mark>											

(0): no aplicar - (1): una aplicación - (2): 2 aplicaciones - Respetar un intervalo de 7 días cuando 2 aplicaciones deben ser realizadas en la misma fase de crecimiento.

A parte del KHAN-GEE, que aconsejamos solo para aplicaciónes radiculares, las otras 4 formulaciones se pueden utilizar en los dos sistemas. Esta fuertemente aconsejado de no pasarse de un máximo de 3 aplicaciónes en acumulado por ciclo.

Por ejemplo, puede aplicar YETRA una vez en aplicación radicular y dos veces en aplicación foliar, o al revés, o las 3 veces en el mismo modo: foliar o radicular

PROGRAMA DE CULTIVO - APLICACIÓN RADICULAR POR PLANTA										
Copyright YUKHA®		DESCRIPCIÓN DE LA FASE	DURACIÓN DE LA FASE EN SEMANAS	HORAS DE LUZ AL DÍA	EC (μS)	KHAN-GEE está aconsejado solo en aplicación radicular	JANGH es igualmente utilizable en aplicación foliar y/o radicular	TAJHAL es igualmente utilizable en aplicación foliar y/o radicular	MUDRI es igualmente	YETRA es igualmente utilizable en aplicación foliar y/o radicular
FASE 1 CRECIMIENTO	1A	Enraizado	1	18	1	0,15g/planta en 100ml de agua (1)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)	(0)	(0)	(0)
	1B	Crecimiento vegetarivo	2	18	1,3	0,15g/planta en 100ml de agua (1)	0,23ml/planta en 60ml agua, 7d intervalo (2)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)	(0)	(0)
FASE 2 GENERATIVA	2A	Crecimiento vegetativo - Adaptación a la fase de floración	2	12	1,5	0,15g/planta en 100ml de agua (1)	(0)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)	(0)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)
	2B	Desarrollo floral en longitud	1-2	12	1,8	(0)	(0)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)
	2C	Desarrollo floral en anchura	1	12	2,1	(0)	(0)	(0)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)
	2D	Desarrollo floral en peso	2	12	1,6	(0)	(0)	(0)	0,23ml/planta en 100ml de agua (1)	(0)
	2E	Maduración	1	12	0,4	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
100ml de caldo maximo/planta en aplicación radicular										

(0): no aplicar - (1): una aplicación - (2): 2 aplicaciones - Respetar un intervalo de 7 días cuando 2 aplicaciones deben ser realizadas en la misma fase de crecimiento.